

Čepići za hemoroide — 10 kom

155 mg ————— bismutov subgalat
130 mg ————— cinkov oksid
70 mg ————— lidokain

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što su Čepići za hemoroide i za što se upotrebljavaju
2. Prije nego počnete upotrebljavati Čepiće za hemoroide
3. Kako upotrebljavati Čepiće za hemoroide
4. Koji su neželjeni učinci Čepića za hemoroide
5. Kako čuvati Čepiće za hemoroide
6. Dodatne informacije

ŠTO SU ČEPIĆI ZA HEMOROIDE I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVAJU

Čepići za hemoroide sadrže djelatne tvari bismutov subgalat, cinkov oksid i lidokain. Namijenjeni su za liječenje simptoma hemoroida, upala i rascjepa kože i sluznice u području čmara te svrbeža i ekcema izazvanih oboljenjem završnog dijela debelog crijeva i čmara.

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI ČEPIĆE ZA HEMOROIDE

Nemojte upotrebljavati Čepiće za hemoroide:

- ako ste preosjetljivi–alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku.
- Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti–alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.
- ako ste preosjetljivi–alergični na druge lokalne anestetike amidnog tipa (npr. benzokain)

Budite oprezni s Čepićima za hemoroide ako:

- imate obilno krvarenje iz hemoroida
- ste nedavno imali operativni zahvat

Upotreba Čepića za hemoroide s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, uključujući one koji se izdaju bez liječničkog recepta.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Nema odgovarajućih podataka o upotrebi Čepića za hemoroide kod trudnica i dojilja. Iz tog razloga Čepići za hemoroide se ne smiju upotrebljavati tijekom trudnoće, osim ako Vaš liječnik/ginekolog smatra da je neophodno.

KAKO UPOTREBLJAVATI ČEPIĆE ZA HEMOROIDE

Čepiće za hemoroide uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako upotrebljavati Čepiće za hemoroide posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Primijenite 2–3 čepića tijekom dana.

Način upotrebe čepića:

- operite ruke toplom vodom i sapunom prije i nakon umetanja čepića u rektum
- izvadite čepić iz ovojnice
- uložite čepić u rektum
- čepići nisu namijenjeni za upotrebu na usta

Ako ste Vi ili Vaše dijete nehotice progutali Čepiće za hemoroide

U slučaju gutanja, posebno kod male djece, hitno zatražite liječničku pomoć i ponesite Čepiće za hemoroide i ovu uputu sa sobom.

Ako ste zaboravili upotrijebiti Čepiće za hemoroide

Ako ste zaboravili upotrijebiti Čepiće za hemoroide kako je propisano, učinite to čim se sjetite te zatim nastavite s upotrebom prema ustaljenom rasporedu. Nemojte primijeniti dvostruku dozu Čepića za hemoroide kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI ČEPIĆA ZA HEMOROIDE

Poput svih lijekova, Čepići za hemoroide mogu imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Rijetko može doći do reakcije preosjetljivosti u obliku nadražaja sluznice rektuma, osjećaja nelagode i lokalne iritacije.

Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili ako primjetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, molimo obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI ČEPIĆE ZA HEMOROIDE

Čepiće za hemoroide čuvajte u originalnom pakiranju.

Čuvajte ih na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece!

Čepići za hemoroide se ne smiju upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju.

Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.

Ovaj pripravak se ne smije bacati u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Čepića za hemoroide i sadržaj pakiranja

Čepići za hemoroide su žuto-smeđe boje, karakterističnog mirisa. 10 čepića u PVC/PE supoforni, u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

1 čepić sadržava 155 mg bizmutovog subgalata, 130 mg cinkovog oksida i 70 mg lidokaina

Pomoćne tvari: tvrda mast; peruanski balzam; ricinus, ulje, djevičansko; čempres, eterično ulje

Način izdavanja

Čepići za hemoroide dostupni su bez liječničkog recepta, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenski pripravak

00612/2