

Kalijev permanganat, otopina za kožu — 30 mL

10 mg/mL ————— kalijev permanganat

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što je Kalijev permanganat otopina i za što se upotrebljava
2. Prije nego počnete upotrebljavati Kalijev permanganat otopinu
3. Kako upotrebljavati Kalijev permanganat otopinu
4. Koji su neželjeni učinci Kalijev permanganat otopine
5. Kako čuvati Kalijev permanganat otopinu
6. Dodatne informacije

ŠTO JE KALIJEV PERMANGANAT OTOPINA I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVA

Razrijeđena otopina kalijevog permanganata (0,1 mg/mL) se koristi kao antiseptik i adstringens. Upotrebljava se za ispiranje gnojnih rana te za liječenje rana zaraženih anaerobnim sojevima. Također, može se upotrebljavati za čišćenje kože kod ekcema, posebice vlažnih, kako bi se spriječila sekundarna infekcija tkiva.

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI KALIJEV PERMANGANAT OTOPINU

Nemojte upotrebljavati Kalijev permanganat otopinu:

- ako ste preosjetljivi-alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku.

Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti-alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.

Budite oprezni s Kalijev permanganat otopinom

Razrijeđena otopina kalijevog permanganata može obojiti kožu, nokte ili tkaninu.

Upotreba Kalijev permanganat otopine s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, čak i ako su to lijekovi bez recepta.

Ne preporučuje se istodobna upotreba Kalijev permanganat otopine s drugim preparatima koji se nanose na kožu.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Nema podataka da se Kalijev permanganat otopina ne bi smjela upotrebljavati tijekom trudnoće.

KAKO UPOTREBLJAVATI KALIJEV PERMANGANAT OTOPINU

Kalijev permanganat otopinu uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako trebate upotrebljavati Kalijev permanganat otopinu posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Neposredno prije upotrebe pripremite razrijeđenu otopinu!

16 kapi (1 g) koncentrirane otopine ukapajte u 1 dL vode te dobro promiješajte. Tako pripremljenu otopinu možete upotrebljavati više puta dnevno.

Razrijeđena otopina kalijevog permanganata se upotrebljava izvana, na koži u obliku obloga, kupke ili izravno na rane.

Ako primijenite više Kalijev permanganat otopine nego što ste trebali

Predoziranje ili trovanje su malo vjerojatni kod lokalne upotrebe pripravka. Obratite se liječniku ili ljekarniku u slučaju pogoršanja simptoma. Primjena previsokih koncentracija otopine kalijevog permanganata ili preučestala upotreba mogu izazvati nadražaj, upalu ili opekline kože i sluznice.

Ako ste Vi ili Vaše dijete nehotice progutali sadržaj Kalijev permanganat otopine

U slučaju gutanja odmah obilno isperite usnu šupljinu vodom, hitno zatražite liječničku pomoć i ponesite Kalijev permanganat otopinu i ovu uputu sa sobom. Gutanjem koncentrirane otopine može doći do mučnine, povraćanja, oštećenja jetre ili bubrega, opekline jednjaka, edema, krvarenja iz probavnog trakta, poremećaja rada srca i krvnih žila te do obojenja sluznice usta u smeđu boju.

Ako ste zaboravili upotrijebiti Kalijev permanganat otopinu

Ako ste zaboravili upotrijebiti Kalijev permanganat otopinu kako je propisano, učinite to čim se sjetite te zatim nastavite s upotrebom prema ustaljenom rasporedu.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI KALIJEV PERMANGANAT OTOPINE

Poput svih lijekova, Kalijev permanganat otopina može imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Vrlo rijetko može doći do crvenila, iritacije ili pojave trnaca na koži ili sluznicama.

Koncentrirana otopina može obojiti kožu i sluznice u smeđe te izazvati iritacije ili opekline.

Ako koncentrirana otopina dospije u rodnicu, može izazvati upalu sluznice rodnice.

Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, molimo obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI KALIJEV PERMANGANAT OTOPINU

Kalijev permanganat otopinu čuvajte dobro zatvorenu, u originalnom pakiranju.

Čuvajte ju na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece!

Kalijev permanganat otopina se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.

Ovaj pripravak se ne smije baciti u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripreme koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Kalijev permanganat otopine i sadržaj pakiranja

Kalijev permanganat otopina je otopina ljubičaste boje. 30 mL otopine u staklenoj bočici sa zatvaračem na navoj i gumenom kapaljkom, u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

1 mL otopine sadržava 10 mg kalijevog permanganata

Pomoćne tvari: voda, pročišćena

Način izdavanja

Kalijev permanganat otopina se izdaje bez lječničkog recepta, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenski pripravak

02277/1