

Natrijev jodid kapi za oko, otopina 1% ————— 5g

10 mg/g

natrijev jodid

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što su Natrijev jodid kapi za oko i za što se upotrebljavaju
2. Prije nego počnete upotrebljavati Natrijev jodid kapi za oko
3. Kako upotrebljavati Natrijev jodid kapi za oko
4. Koji su neželjeni učinci Natrijev jodid kapi za oko
5. Kako čuvati Natrijev jodid kapi za oko
6. Dodatne informacije

ŠTO SU NATRIJEV JODID KAPI ZA OKO I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVAJU

Natrijev jodid kapi za oko sadržavaju djelatnu tvar natrijev jodid. Upotrebljavaju se kao dodatna terapija kod podupiranja procesa resorpcije u oku (posebno kod eksudacije, krvarenja, mreene i nakupljanja tekućine različitih uzorka).

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI NATRIJEV JODID KAPI ZA OKO

Nemojte upotrebljavati Natrijev jodid kapi za oko:

- ako ste preosjetljivi–alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku.
- Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti–alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.
- kod novorođenčadi

Budite oprezni s Natrijev jodid kapima za oko ako:

- ste nedavno imali operaciju oka
- ste skloni krvarenjima
- imate poremećenu funkciju štitnjače

Prilikom upotrebe Natrijev jodid kapi za oko potrebno je ukloniti tvrde kontaktne leće iz oka. Izravan dodir kontaktnih leća s kapima treba izbjegavati zbog mogućeg obojenja. Pričekajte barem 30 minuta od primjene Natrijev jodid kapi zatim vratite kontaktne leće u oko.

Ne preporuča se nošenje mekih kontaktnih leća tijekom upotrebe Natrijev jodid kapi za oko.

Upotreba Natrijev jodid kapi za oko s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, uključujući one koji se izdaju bez liječničkog recepta.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Nemojte upotrebljavati Natrijev jodid kapi bez preporuke liječnika.

KAKO UPOTREBLJAVATI NATRIJEV JODID KAPI ZA OKO

Natrijev jodid kapi za oko uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako trebate upotrebljavati Natrijev jodid kapi za oko posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Način upotrebe



Slika 1. Prije upotrebe skinite zatvarač na navoj. Nakon otvaranja bočice, zatvarač treba ostati u ruci s otvorom okrenutim prema dolje.



Slika 2. U sjedećem ili ležećem položaju, nagnite glavu unatrag i laganim stiskanjem bočice ukapajte jednu do dvije kapi u donju konjunktivalnu vrećicu oka. Pogledajte prema dolje i lagano zatvorite oko 1 do 2 minute. Blagim pritiskom prsta na kut oka kod nosa možete smanjiti otjecanje lijeka iz oka. Pokušajte ne treptati i nemojte trljati oko. Vratite zatvarač na bočicu i dobro je zatvorite.

Najčešće doziranje Natrijev jodid kapi za oko je 1-2 kapi u konjunktivalnu vrećicu jednog ili oba oka 2-4 puta dnevno.

Natrijev jodid kapi za oko se najčešće upotrebljavaju pod liječničkim nadzorom. Točno doziranje i trajanje terapije određuje oftalmolog.

Prije upotrebe kapi operite ruke. Iz higijenskih razloga i zbog smanjenja mogućnosti infekcije istu bočicu kapi za oko smije koristiti samo jedna osoba. Također, pokušajte ne dodirivati oko kapaljkom. Nakon upotrebe bočicu dobro zatvorite zatvaračem na navoj.

Ako primijenite više Natrijev jodid kapi za oko nego što ste trebali

Ako ste upotrijebili veću količinu kapi za oko od propisane obilno isperite oko vodom i obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Vrlo rijetko može doći do predoziranja. Ako se ne osjećate dobro nakon ukapavanja Natrijev jodid kapi za oko obratite se svom liječniku.

Ako ste Vi ili Vaše dijete nehotice progutali sadržaj Natrijev jodid kapi za oko

U slučaju predoziranja ili gutanja lijeka, posebno kod djece, obilno isperite usnu šupljinu vodom. Hitno zatražite liječničku pomoć i ponesite Natrijev jodid kapi za oko i ovu uputu sa sobom.

Ako ste zaboravili upotrijebiti Natrijev jodid kapi za oko

Ako ste zaboravili upotrijebiti Natrijev jodid kapi za oko kako je propisano, učinite to čim se sjetite te zatim nastavite s upotrebom prema ustaljenom rasporedu. Nemojte upotrijebiti dvostruku dozu Natrijev jodid kapi za oko kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI NATRIJEV JODID KAPI ZA OKO

Poput svih lijekova, Natrijev jodid kapi za oko mogu imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Natrijev jodid kapi za oko se uglavnom vrlo dobro podnose. Vrlo rijetko može doći do reakcije preosjetljivosti sa simptomima osipa te crvenih, otečenih ili vodenastih očiju. U rijetkim slučajevima može se pojaviti prolazan osjećaj peckanja.

Ako se Natrijev jodid kapi za oko koriste dugotrajno i nekontrolirano, u prekomjernim dozama, kod osjetljivijih pacijenata može doći do jodizma. Jodizam se očituje iritacijom konjunktive, pojačanom sekrecijom suza, otokom kapaka i suznih žlijezda. Na koži može doći i do eritema, akni, dermatitisa i purpure.

Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili ako primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi odmah prestanite upotrebljavati Natrijev jodid kapi za oko i obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI NATRIJEV JODID KAPI ZA OKO

Natrijev jodid kapi za oko čuvajte dobro zatvorene, u originalnom pakiranju.

Čuvajte ih na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece!

Natrijev jodid kapi za oko se ne smiju upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju.

Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.

Ovaj pripravak se ne smije bacati u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Natrijev jodid kapi za oko i sadržaj pakiranja

Natrijev jodid kapi za oko su bistra, bezbojna otopina. 5 g otopine u u plastičnoj (LDPE) bočici s plastičnim (HDPE) zatvaračem na navoj i plastičnim (LDPE) nastavkom za kapanje, u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

1 g otopine Natrijev jodid 1% sadržava 10 mg natrijevog jodida

Pomoćne tvari: voda, pročišćena; boratna kiselina; natrijev tiosulfat; natrijev tetraborat

Način izdavanja

Natrijev jodid kapi za oko dostupne su na liječnički recept, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenskipripravak

02424/2