

Sirup timi 200 mL

Olakšava iskašljavanje
S timijanom i jaglacom

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu, jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu. Možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

- 1. Što je Sirup timi i za što se upotrebljava
- 2. Prije nego počnete upotrebljavati Sirup timi
- 3. Kako upotrebljavati Sirup timi
- 4. Koji su neželjeni učinci Sirupa timi
- 5. Kako čuvati Sirup timi
- 6. Dodatne informacije

ŠTO JE SIRUP TIMI I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVA

Sirup timi je biljni pripravak koji sadrži suhe ekstrakte timijanove zeleni i jaglačevog korijena. Upotrebljava se za lakše iskašljavanje kod produktivnog kašlja povezanog s prehladom te za ublažavanje nadražaja ždrijela i povezanog kašlja u djece starije od 4 godine, adolescenata i odraslih.

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI SIRUP TIMI

Nemojte upotrebljavati Sirup timi:

- ako ste preosjetljivi–alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku.
- Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti – alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.
- ako ste preosjetljivi–alergični na biljke iz porodice Lamiaceae (poput metvice, ružmarina, kadulje, origana)

Budite oprezni sa Sirupom timi ako:

- bolujete od šećerne bolesti (dijabetesa), sirup sadržava saharozu (šećer)
- otežano dišete, imate vrućicu ili iskašljavate žuto–zeleni gnojni ispljuvak
- imate upalu sluznice želuca ili čir/vrijed želuca

Ne preporučuje se primjena u djece mlađe od četiri godine bez prethodnog savjetovanja s liječnikom. Kod kašlja koji traje duže od 7 dana, pojave gustog gnojnog iscjeka ili krvi u iskašljaju, povišene temperature koja traje duže od 3 dana, potrebno se obratiti liječniku.

Upotreba Sirupa timi s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate druge lijekove ili ste ih nedavno upotrebljavali, čak i ako su to lijekovi bez recepta.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. S obzirom da su podaci o sigurnosti upotrebe tijekom trudnoće i dojenja ograničeni, ne preporučuje se uzimanje Sirupa timi tijekom trudnoće ili dojenja.

Važne informacije o nekim sastojcima Sirupa timi

Sirup timi sadrži:

- saharozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite određene šećere, obratite mu se prije nego počnete uzimati ovaj sirup.

Jedna doza za djecu (5 mL) sadrži 3 g saharoze (šećer).

Jedna doza za odrasle (10 mL) sadrži 6 g saharoze (šećer), odnosno (15 mL) 9 g saharoze (šećer).

To je potrebno uzeti u obzir kod bolesnika sa šećernom bolešću.

KAKO UPOTREBLJAVATI SIRUP TIMI

Sirup timi uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi.

Ako niste sigurni kako trebate upotrebljavati Sirup timi, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Sirup timi prije upotrebe dobro promućkajte.

DOB	JEDNA DOZA	UKUPNA DNEVNA DOZA
Djeca od 4 do 12 godina	1 žličica (5 mL)	3 puta dnevno
Djeca starija od 12 i odrasli	2 žličice (10 mL)	3 puta dnevno

Po potrebi doza za odrasle osobe može se povišiti na 3 puta dnevno 1 žlica (15 mL) sirupa.

Preporučuje se piti puno čaja i drugih toplih napitaka, ali ne odmah nakon uzimanja sirupa jer hrana i tekućina mogu ubrzati uklanjanje sirupa sa sluznice usta i ždrijela. Zadržite sirup u ustima kratko vrijeme prije nego što ga progutate.

Ako ste upotrijebili više Sirupa timi nego što ste trebali

Preporučena dnevna doza ne smije se prekoračiti. Unos visokih doza može prouzročiti gastrointestinalne tegobe poput proljeva, mučnine i povraćanja. U tom slučaju obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ako ste zaboravili upotrijebiti Sirup timi

Ako ste propustili dozu, uzmite je što je prije moguće, osim ako prema rasporedu već nije vrijeme za sljedeću dozu. U tom slučaju, izostavite zaboravljenu dozu.

Ne uzimajte dvostruku dozu sirupa kako bi nadoknadili dozu koju ste zaboravili.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI SIRUPA TIMI

Poput svih lijekova, Sirup timi može imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Sirup timi se uglavnom dobro podnosi i rijetko izaziva nuspojave. Vrlo rijetko može doći do reakcije preosjetljivosti ili gastrointestinalnih tegoba poput mučnine, povraćanja i proljeva, posebno kod djece.

Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, molimo obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI SIRUP TIMI

Sirup timi čuvajte dobro zatvorenog, u originalnom pakiranju.

Čuvajte ga na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece!

Sirup timi se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju. Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.

Upotrijebiti unutar 3 mjeseca od otvaranja bočice.

Nakon otvaranja čuvati u hladnjaku.

Ovaj pripravak se ne smije bacati u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Sirupa timi i sadržaj pakiranja

Sirup timi je smeđa otopina, slatkog okusa, mirisa na eterično ulje naranče. 200 mL otopine u tamnoj staklenoj bočici s plastičnim (HDPE) zatvaračem na navoj, u kartonskoj kutiji s uputom i dozirnom žličicom.

Sastav:

1 mL sirupa sadrži 4 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) timijana (*Thymus vulgaris* L., herba; 2-5:1) što odgovara 8-20 mg timijanove zeleni; ekstrakcijsko otapalo: etanol 70% V/V i 4 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) jaglaca (*Primula veris* L., radix 5-7:1) što odgovara 20-28 mg jaglačevog korijena; ekstrakcijsko otapalo: etanol 50% V/V

Pomoćne tvari: saharoza; voda, pročišćena; citratna kiselina, hidrat; kalijev sorbat; ksantanska guma; naranča slatka, eterično ulje

Način izdavanja

Sirup timi je dostupan bez recepta, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenski pripravak

02098/2