

Tetrakain kapi za oko, otopina 0,5% ——— 10 g

5 mg/g

tetrakainklorid

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što su Tetrakain kapi za oko i za što se upotrebljavaju
2. Prije nego počnete upotrebljavati Tetrakain kapi za oko
3. Kako upotrebljavati Tetrakain kapi za oko
4. Koji su neželjeni učinci Tetrakain kapi za oko
5. Kako čuvati Tetrakain kapi za oko
6. Dodatne informacije

ŠTO SU TETRAKAIN KAPI ZA OKO I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVAJU

Tetrakain kapi za oko sadržavaju djelatnu tvar tetrakainklorid, lokalni anestetik pogodan za upotrebu u oftalmologiji. Tetrakain kapi za oko dovode do anestezije oka pa su pogodne za upotrebu kod manjih operativnih zahvata na rožnici (npr. uklanjanje stranih tijela s rožnice ili odstranjivanje šavova na rožnici). Anestetski učinak započinje unutar 25 sekundi od ukapavanja i traje otprilike 15 minuta.

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI TETRAKAIN KAPI ZA OKO

Nemojte upotrebljavati Tetrakain kapi za oko:

- ako ste preosjetljivi-alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku.
- Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti-alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.
- kod prerano rođene djece
- ako uzimate lijekove iz skupine sulfonamida

Budite oprezni s Tetrakain kapima za oko

Prilikom upotrebe Tetrakain kapi za oko potrebno je ukloniti kontaktne leće iz oka. Izravan dodir kontaktnih leća s kapima treba izbjegavati zbog mogućeg obojenja. Pričekajte barem 15 minuta od primjene Tetrakain kapi zatim vratite kontaktne leće u oko.

Upotreba Tetrakain kapi za oko s drugim lijekovima

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, uključujući one koji se izdaju bez liječničkog recepta. Ako uzimate lijekove iz skupine sulfonamida posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Nemojte upotrebljavati Tetrakain kapi za oko bez preporuke liječnika.

Važne informacije

Tetrakain kapi za oko sadrže:

- benzalkonijev klorid

Ovaj lijek sadrži 0,05 mg benzalkonijevog klorida po 1 g otopine, što odgovara 0,5 mg benzalkonijevog klorida u 10 mg.

Meke kontaktne leće mogu apsorbirati benzalkonijev klorid zbog čega se može promijeniti njihova boja. Potrebno je ukloniti kontaktne leće prije primjene lijeka te pričekati najmanje 15 minuta prije ponovnog stavljanja leća.

Benzalkonijev klorid može također uzrokovati nadražaj oka, osobito ako imate suhe oči ili poremećaj rožnice (prozirni sloj prednjeg dijela oka). U slučaju neuobičajenog osjećaja u oku, bockanja ili boli u oku nakon primjene ovog lijeka, obratite se svom liječniku.

KAKO UPOTREBLJAVATI TETRAKAIN KAPI ZA OKO

Tetrakain kapi za oko uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako trebate upotrebljavati Tetrakain kapi za oko posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Način upotrebe



Slika 1. Prije upotrebe skinite zaštitni poklopac na navoj. Nakon otvaranja bočice, zatvarač treba ostati u ruci s otvorom okrenutim prema dolje.



Slika 2. U sjedećem ili ležećem položaju, nagnite glavu unatrag i laganim stiskanjem bočice ukapajte jednu do dvije kapi u donju konjunktivalnu vrećicu bolesnog oka. Pogledajte prema dolje i lagano zatvorite oko 1 do 2 minute. Blagim pritiskom prsta na kut oka kod nosa možete smanjiti otjecanje lijeka iz oka. Pokušajte ne treptati i nemojte trljati oko. Vratite zatvarač na bočicu i dobro je zatvorite.

Prije upotrebe kapi operite ruke. Iz higijenskih razloga i zbog smanjenja mogućnosti infekcije istu bočicu kapi za oko smije koristiti samo jedna osoba. Također, pokušajte ne dodirivati oko kapaljkom. Nakon upotrebe bočicu dobro zatvorite zatvaračem na navoj.

Najčešće doziranje Tetrakain kapi za oko je 1 kap u donju konjunktivalnu vrećicu jednog ili oba oka prije dijagnostičkog testa ili terapijskog zahvata.

Tetrakain kapi za oko se najčešće upotrebljavaju pod liječničkim nadzorom.

Nastojte ne dirati oči dok traje anestetski učinak.

Ako primijenite više Tetrakain kapi za oko nego što ste trebali

Ako ste upotrijebili veću količinu kapi za oko od propisane obilno isperite oko vodom i obratite se svom liječniku ili ljekarniku. Vrlo rijetko može doći do predoziranja. Ako se ne osjećate dobro nakon ukapavanja Tetrakain kapi za oko obratite se svom liječniku.

Ako ste Vi ili Vaše dijete nehotice progutali sadržaj Tetrakain kapi za oko

U slučaju predoziranja ili gutanja lijeka, posebno kod djece, obilno isperite usnu šupljinu vodom. Hitno zatražite liječničku pomoć i ponesite Tetrakain kapi za oko i ovu uputu sa sobom.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI TETRAKAIN KAPI ZA OKO

Poput svih lijekova, Tetrakain kapi za oko mogu imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Nakon ukapavanja Tetrakain kapi za oko može doći do peckanja ili žarenja oka, crvenila, nadražaja, osjećaja nelagode i bolu u oku te zamagljenja vida.

Također, vrlo rijetko se može pojaviti oticanje rožnice ili povećana osjetljivost kože oko očiju.

Dugotrajnom ili učestalom primjenom Tetrakain kapi za oko može doći do trajnog oštećenja rožnice oka.

Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili ako primijetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi odmah prestanite upotrebljavati Tetrakain kapi za oko i obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI TETRAKAIN KAPI ZA OKO

Tetrakain kapi za oko čuvajte dobro zatvorene, u originalnom pakiranju.

Čuvajte ih na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece!

Tetrakain kapi za oko se ne smiju upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju.

Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.

Rok upotrebe nakon prvog otvaranja je 30 dana.

Ovaj pripravak se ne smije baciti u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Tetrakain kapi za oko i sadržaj pakiranja

Tetrakain kapi za oko su bistra, bezbojna otopina. 10 g otopine u u plastičnoj (LDPE) bočici s plastičnim (HDPE) zatvaračem na navoj i plastičnim (LDPE) nastavkom za kapanje, u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

1 g otopine Tetrakain 0,5% kapi za oko sadržava 5 mg tetrakainklorida

Pomoćne tvari: voda, pročišćena; boratna kiselina; natrijev klorid; benzalkonijev klorid; natrijev tetraborat

Način izdavanja

Tetrakain kapi za oko dostupne su na liječnički recept, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenski pripravak

01013/1