

Vaginal C, vagitoriji — 10 kom

za sprječavanje i pomoć u liječenju infekcija uzrokovanih bakterijama ili Candidom albicans

Prije upotrebe pažljivo pročitajte ovu uputu jer sadržava sve važne podatke. Spremite uputu, možda će Vam ponovno zatrebati. Ako imate dodatna pitanja posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. O svakoj nuspojavi obavijestite liječnika ili ljekarnika.

UPUTA SADRŽAVA:

1. Što su Vaginal C vagitoriji i za što se upotrebljavaju
2. Prije nego počnete upotrebljavati Vaginal C vagitorije
3. Kako upotrebljavati Vaginal C vagitorije
4. Koji su neželjeni učinci Vaginal C vagitorija
5. Kako čuvati Vaginal C vagitorije
6. Dodatne informacije

ŠTO SU VAGINAL C VAGITORIJ I ZA ŠTO SE UPOTREBLJAVAJU

Vaginal C vagitoriji su namijenjeni za uvođenje u rodnicu. U svom sastavu imaju eterična ulja čajevca, klinčića i mravinca te uljni macerat gospine trave. Koriste se za prevenciju i pomoć pri liječenju vaginalnih infekcija gljivicama (kandidijaza) ili bakterijama (vulvovaginitis). Ublažavaju simptome kao što su peckanje, svrbež i crvenilo.

PRIJE NEGO POČNETE UPOTREBLJAVATI VAGINAL C VAGITORIJE

Nemojte upotrebljavati Vaginal C vagitorije:

- ako ste preosjetljivi–alergični na bilo koji od sastojaka u pripravku.

Ako se pojavi reakcija preosjetljivosti–alergijska reakcija, potrebno je odmah prekinuti upotrebu.

Budite oprezni s Vaginal C vagitorijima ako:

- imate neočekivano ili obilno krvarenje iz rodnice
- ste nedavno imali operativni zahvat

Upotreba Vaginal C vagitorija

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako upotrebljavate ili ste nedavno upotrebljavali druge lijekove, uključujući one koji se izdaju bez liječničkog recepta. Nemojte istovremeno upotrebljavati druge pripravke sa sličnim djelovanjem na sluznicu rodnice.

Trudnoća i dojenje

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako ste trudni ili dojite. Prije upotrebe Vaginal C vagitorija posavjetujte se sa svojim ginekologom.

KAKO UPOTREBLJAVATI VAGINAL C VAGITORIJE

Vaginal C vagitorije uvijek upotrebljavajte točno onako kako je opisano u ovoj uputi. Ako niste sigurni kako upotrebljavati Vaginal C vagitorije posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom. Pripravak je namijenjen za vaginalnu primjenu. Ne gutati! Primijenite 1 vagitorij navečer, najmanje tijekom 10 uzastopnih dana.

Način upotrebe vagitorija:

- operite ruke toplom vodom i sapunom prije i nakon umetanja vagitorija u rodnicu
- izvadite vagitorij iz ovojnice
- ležite na leđa s nogama savijenim i raširenim u koljenima
- srednjim prstom ruke uložite vagitorij najdublje moguće u rodnicu
- upotrebljavajte vagitorije prije odlaska na spavanje, na taj način vagitorij ostaje u rodnici
- nakon ulaganja u rodnicu vagitorij se tali pa se preporučuje koristiti dnevni uložak
- primjenu vagitorija treba prekidati tijekom perioda menstruacije
- druge osobe ne smiju koristiti Vaš ručnik zbog moguće zaraze
- vagitoriji nisu namijenjeni za upotrebu na usta

Ako ste Vi ili Vaše dijete nehotice progutali Vaginal C vagitorije

U slučaju gutanja, posebno kod male djece, odmah zatražite liječničku pomoć i ponesite Vaginal C vagitorije i ovu uputu sa sobom.

Ako ste zaboravili upotrijebiti Vaginal C vagitorije

Ako ste zaboravili upotrijebiti Vaginal C vagitorije kako je propisano, učinite to čim se sjetite te zatim nastavite s upotrebom prema ustaljenom rasporedu. Nemojte primijeniti dvostruku dozu Vaginal C vagitorija kako biste nadoknadili propuštenu dozu.

KOJI SU NEŽELJENI UČINCI VAGINAL C VAGITORIJA

Poput svih lijekova, Vaginal C vagitoriji mogu imati nuspojave, iako ne kod svih osoba.

Moguće nuspojave

Vrlo rijetko može doći do reakcije preosjetljivosti u obliku nadražaja vaginalne sluznice, kao što su crvenilo, suhoća, svrbež i osjećaj pečenja.

Ako ste primijetili bilo koju od navedenih nuspojava ili ako primjetite nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, molimo obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

KAKO ČUVATI VAGINAL C VAGITORIJE

Vaginal C vagitorije čuvajte dobro zatvorene, u originalnom pakiranju.

Čuvajte ih na temperaturi do 25°C, izvan pogleda i dohvata djece!

Vaginal C vagitorije se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe označenog na pakiranju.

Datum isteka roka upotrebe odnosi se na posljednji dan navedenog mjeseca.

Ovaj pripravak se ne smije bacati u kanalizacijski odvod ili u kućni otpad. Posavjetujte se s Vašim ljekarnikom kako zbrinuti galenske pripravke koji Vam više nisu potrebni. Takvim se mjerama čuva okoliš.

DODATNE INFORMACIJE

Izgled Vaginal C vagitorija i sadržaj pakiranja

Vaginal C vagitoriji su bijele do svijetlo ružičaste boje, karakterističnog mirisa. 10 vagitorija u PVC/PE vagiformi, u kartonskoj kutiji s uputom.

Sastav:

tvrdi mast; uljni macerat gospine trave; eterično ulje australskog čajevca; klinčićevo eterično ulje; eterično ulje mravinca; BHT

Način izdavanja

Vaginal C vagitoriji dostupni su bez liječničkog recepta, u ljekarnama.

Izrađuje: Galenski laboratorij, Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, Dugopoljska ulica 3, 21204 Dugopolje

Galenskipripravak

02325/1